

onninen 

Midea Oasis -ilmalämpöpumput

9/2022



Tehokas lämmitys
jopa -30°C ääriolosuhteissa

 Midea

Erittäin korkea hyötysuhde

Pohjoisen olosuhteisiin suunniteltu Midea Oasis Plus -ilmalämpöpumppusarja on nyt saatavilla.

Midea Oasis Plus -sarja on varustettu erittäin korkean energiatehokkuuden teknologialla. Voit nauttia mukavasta lämmöstä tai viileydestä ja samalla vähentää merkittävästi energiankulutusta.

SCOP
5,3

SEER
9,2



Ø7 ja Ø5 hybridiputkilämmönvaihdin tarjoaa paremman suorituskyvyn, mikä on 10 % parempi kuin perinteisellä lämmönvaihtimella.


Johtava kompressoriteknologia tehokkuuden ydinelementtinä.

Optimoitu ilman ulospuhallusaukon muotoilu tukee energiatehokkuutta.


Alhaisen lämpötilan lämmitys ja jäähdytys

Kehittynyt invertteriteknikka kestää äärimmäiset sääolosuhteet. Voit nauttia mukavasta lämmöstä myös silloin, kun ulkolämpötila on niinkin alhainen kuin -30°C.

■ 12K-OP Lämmitys W
■ 12K-Regular




Alhaisen lämpötilan jäähdytystoiminnolla ulkoyksikön puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa lauhduttimen lämpötilan mukaan ja jäähdytys voi toimia tasaisesti jopa -15°C lämpötilassa.



Voimakas pitkälle ulottuva puhallusviuhka


Voimakas ilmavirta
Ilmanpoistoaukon muotoilu on 110 mm syvyydeltään, 25 % suurempi kuin perinteisellä Midean sisäyksiköllä.

Pitkä puhallusviuhka
Verrattuna Midean perinteiseen Ø 82–94 mm sisäyksikön puhaltimeen, on esimerkiksi Oasis Plus 12-sarjan sisäyksikössä puhallin paljon suurempi, Ø 108 mm.



Model	Air Outlet Width (mm)
AC	70-80
Oasis Plus	110

25 %



108 mm Oasis Plus 94 mm Conventional AC


Älykäs silmä




Puhallus virtaa pois päin ihmisistä.




Puhallus seuraa ihmisiä.



Kun olet poissa 30 minuuttia, kompressori laskee automaattisesti tehoa säästääkseen energiaa.



Kun olet poissa 2 tuntia, teho laskee automaattisesti vieläkin alhaisemmaksi.



Kun palaat huoneeseen, palaa laite automaattisesti toimimaan korkeammalla teholla.

Optimikosteustaso

Älykkään anturitekniikan avulla voit havaita lämpötilan lisäksi myös huoneen kosteustason. Smart APP:n avulla voit määrittää sinulle sopivamman kosteustason 30–90 %:n välillä.



Automaattinen näytönkirkkaus

Laitteessa on sisään rakennettu valoanturi, joka havaitsee ympäristön kirkkauden. Kun valot sammutetaan, näyttö himmenee vähitellen, mikä säästää energiaa eikä häiritse untasi.



Malli numero	Oasis Plus 9	Oasis Plus 12
SAP-koodi	CTK278	CTK279
Nimellinen jäähdytysteho kW	2,5 kW (0,95 - 3,94)	3,5 kW (0,97 - 4,56)
Nimellinen lämmitysteho kW	3,89 kW (0,71 - 6,63)	4,0 kW (0,71 - 6,82)
SEER	9,2	9,2
Energialuokka jäähdytys/lämmitys	A+++ / A+++	A+++ / A+++
SCOP (keskiarvo)	5,3	5,3
Sisäyksikön ilmavirta m ³ /h	575/497/340	575/497/340
Sisäyksikön äänenpainetaso dB(A)	43/34/24	43/34/24
Ulkoyksikön äänenpainetaso dB(A)	55,5	55,5
Putkiliitännät (neste/kaasu)	6,35 mm (1/4")/ 9,52 mm (3/8")	6,35 mm (1/4")/ 9,52 mm (3/8")
Kylmäaineputkien maksimi pituus	25 m	25 m
Maksimi korkeusero	10 m	10 m
Sulake	10A	13A
Toiminta ulkolämpötila jäähdytys/lämmitys	-15~-50/-30~-30 °C	-15~-50/-30~-30 °C
Tilasuositus m ²	50 - 140 m ²	60 - 170 m ²
Kylmäaine	R32	R32
Ylläpitölämpötila	8 °C	8 °C
Sisäyksikön mitat (leveys x syvyys x korkeus)	895 x 248 x 298 mm	895 x 248 x 298 mm
Ulkoyksikön mitat (leveys x syvyys x korkeus)	805 x 330 x 554 mm	805 x 330 x 554 mm

Midea kuuluu suurimpiin ilmastoinnin jäähdytystuotteita valmistaviin yhtiöihin maailmassa. Midean liikevaihto ylitti 49 miljardia dollaria vuonna 2021. Midean brändi on erittäin tunnettu ja arvostettu globaalisti. Yhtiöllä on myös yhteistyöyhtiöitä muiden tunnettujen valmistajien kanssa. Työntekijöitä Midealla on yli 160 000. Midean tuotteita on myyty Suomessa reilut 10 vuotta.

**Verkkokauppa
mukana matkassa**

24/7
onninen.fi



onninen 

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi